



Nádoby na odpad • Městský mobiliář

w w w . 3 p m . c z





Nádoby 2kolové

60 l, 80 l, 120 l, 140 l, 240 l, 360 l, BIOKONTEJNERY



- ▣ Vyrobeny z PE-HD technologií vstřikování.
- ▣ Vyrobeny ze speciálně tvrzeného plastu.
- ▣ Vyprazdňování standardními hřebenovými systémy.
- ▣ Odolné proti UV záření, chladu, teple a chemikáliím.
- ▣ Víko kompatibilní s nádobami jiných výrobců.
- ▣ Osy kol z pozinkované oceli.
- ▣ Podvozek s pevnými gumovými pneumatikami (pneumatikami z plné gumy) Ø 200x50 mm s nosností 100 kg / kolo.
- ▣ 140 a 240-litrové nádoby můžou být vybaveny koly Ø 250x50 mm, 360-litrové nádoby koly Ø 300x50 mm.
- ▣ Navrženy pro umístění datových a informačních tabulek.
- ▣ K dispozici označení: ražba, horká ražba, samolepky.
- ▣ Nádoby shodné s normy EU, mají odpovídající atesty schválené pro ochranu proti hluku a znak CE (hladina akustického tlaku).

VHAZOVACÍ OTVORY VE VÍKU





Nádoby 4kolové



660 l, 770 l, 1100 l s plochým víkem
1100 l s kulatým víkem

1100 l
se stříškou na víku

- ❑ Vyrobeny z PE-HD technologií vstřikování.
- ❑ Vyrobeny ze speciálně tvrzeného plastu.
- ❑ Vyprazdňování standardními hřebenovými systémy a zařízeními DIN.
- ❑ Odolné proti UV záření, chladu, teple a chemikáliím.
- ❑ Podvozek s pevnými pneumatikami – plnými Ø 200 mm.
- ❑ Pozinkované ocelové části.
- ❑ Jednoduše otevíratelné pružinové víko (1100 l kopule) 3polohové.
- ❑ Kopule 1100 l je standardně vybavena zámkem chránícím před dětmi podle normy EN 840-5/6 C.
- ❑ Navrženo pro umístění datových a informačních tabulek.
- ❑ K dispozici označení: ražba, horká ražba, samolepky.
- ❑ Nádoby shodné s normy EU, mají odpovídající atesty schválené pro ochranu proti hluku a znak CE (hladina akustického tlaku).

VHAZOVACÍ OTVORY



BAREVNOST PODLE PALETY RAL

Šedá RAL - 7016	Zelená RAL - 6011	Modrá RAL - 5015/17	Hnědá RAL - 8024	Žlutá RAL - 1021	Šedá RAL - 7037	Světle RAL - 7038	Oranžová RAL - 2010	Červená RAL - 3020	Bílá RAL - 9003	Naturální



Zvony



NÁDOBA ZVON – IGLOO

Nádoby obsahují:

- ❑ vhazovací otvory přizpůsobené druhu tříděného odpadu,
- ❑ úchyty pro vyprazdňování jsou přizpůsobeny technice používané zákazníkem,
- ❑ čitelné označení určení,
- ❑ boční reliéfní stěny odolné proti mechanickému poškození,
- ❑ antikoroziční úprava všech částí lakováním nebo žárovým zinkováním.

Objem	1,5 m ³	2,0 m ³	2,5 m ³
Výška (cm)	123	150	162
Průměr (cm)	150	150	173



Zvony



ZVON EKO

- ❑ Určen pro třídění komunálního odpadu, tj. bílé, barevné sklo, plast, papír.
- ❑ Robustní konstrukce, vysoce kvalitní polyetylen.
- ❑ Extrémně odolný proti mechanickému poškození a povětrnostním podmínkám.
- ❑ Elegantní vzhled umožňující umístění nádoby v obytných čtvrtích, parkovištích, parcích, a dalších veřejných místech, kde je třídění odpadu nutností.
- ❑ Bezproblémové vyprazdňování pomocí 2hákového jeřábového mechanismu HDS.

Objem	1,5 m³	2,5 m³
Délka (m)	1,6	1,83
Šířka (m)	1,2	1,2
Výška (m)	1,44	1,67



ZVON EKO IGLOO

- ❑ Určený pro třídění komunálního odpadu, tj. bílé, barevné sklo, plast, papír.
- ❑ Má 1 vhazovací otvor.
- ❑ Robustní konstrukce, vysoce kvalitní polyetylen.
- ❑ Extrémně odolný proti mechanickému poškození a povětrnostním podmínkám.
- ❑ Elegantní vzhled umožňující umístění nádoby v obytných čtvrtích, parkovištích, parcích, a dalších veřejných místech, kde je třídění odpadu nutností.
- ❑ Bezproblémové vyprazdňování pomocí 2hákového jeřábového systému.

Objem	1,5 m³
Průměr (cm)	145
Výška (cm)	147



Plechové nádoby

NÁDOBY 110 l
NÁDOBY 1100 l
NÁDOBY PRO SELEKTIVNÍ SBĚR

1100 l



1100 l



1100 l



110 l



110 l



110 l



NÁDOBY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD

- ❑ Nádoba na odpad pro sběr komunálního odpadu je vyrobena z kvalitní oceli a je shodná s evropskými normami.
- ❑ Můžou být použity pro sběr komunálních odpadů z panelových domů, hotelů, úřadů a dalších různých míst, ve kterých méně bytelné nádoby nestačí.
- ❑ Několikanásobná recyklace materiálu, ze kterého jsou nádoby vyrobeny nepředstavuje žádné problémy.



Plechové nádoby



VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDOB POMOCÍ HDS

NÁDOBY PRO TŘÍDĚNÍ

- ❑ Nádoby pro selektivní sběr odpadu, vykládka hydraulickou rukou. Kontejner o obsahu od 1,1m do 2,5m, jsou přizpůsobeny jednoduchému sběru papíru, PET lahví, skla a jiných odpadků. Můžou být přizpůsobeny pro sběr odpadu z panelových a bytových domů, nádraží, úřadů a jiných míst, ve kterých kontejnery s menším obsahem jsou nedostačující.
- ❑ Kontejnery obsahují:
 - vhazovací otvory přizpůsobené typům sbíraného odpadu,
 - úchyty pro vykládku přizpůsobené zvedacím zařízením zákazníka,
 - čitelné označení určení,
 - boční stěny upraveny proti mechanickému poškození,
 - ochrana proti korozi všech částí kontejneru lakováním nebo žárovým pozinkováním.
- ❑ Snadné použití:
 - zaplněný kontejner vyprazdňuje jednoduše jeden řidič,
 - operátor vozidla s hydraulickým jeřábem vybavený vhodným příslušenstvím,
 - přemístění kontejneru nebo vyložení neoprávněným osobám není možné,
 - náležitě tvarované vhazovací otvory zjednodušují sběr konkrétních typů odpadu, a zabraňují vhození jiného nežádoucího odpadu,
 - jasné značení zajišťuje naplnění nádoby odpovídajícími odpady.



Kontejnery na odpad



KONTEJNER MULDEN (VANOVÝ KONTEJNER)

- Kontejner MULDEN s řetězovým systémem nakládky splňuje požadavky normy DIN 30720.
- Symetrické – se 4mi bočními úchyty a dvěma úchyty čelními na obou výsypkových stranách.
Asymetrické – se 4mi bočními úchyty a jedním úchytem čelním na výsypkové straně v provedení:
 - s klopou v místě výsypkové strany,
 - s dvířky v místě výsypkové strany; symetricky nebo asymetricky s dodatečnými úchyty pro zdvih jeřábem.



- Kontejner FLD - nádoby navrženy pro sběr a přepravu komunálních a průmyslových odpadů, selektivní sběr.
- Kontejnery obsahují:
 - řetězový systém vykládky,
 - objem od 2,5m³ do 7m³,
 - tloušťka podlahy 2mm,
 - tloušťka bočních stěn 2mm,
 - tloušťka kapsy 4mm,
 - kontinuální svary,
 - nádoba ekologicky těsná,
 - ocelové nebo duraflexové víko.
- Žárové zinkování, lakování podle RAL.
- Vyrobeno v souladu s normou EN 12574 a přizpůsobením DIN 30720.

KONTEJNER FRONTLOADER



- Výklopný kontejner je vyroben z vysoce kvalitní oceli a splňuje požadavky norem států Evropské Unie. Může být použit pro sběr průmyslových odpadů pro další přepravu do větších nádob. Díky masivní konstrukci je odolný proti mechanickému poškození. Recykling materiálu ze kterého je kontejner vyroben nepředstavuje žádné problémy.
- Nádoba obsahuje:
 - samovýsypný mechanismus,
 - boky se sklonem pro snadnější vykládku,
 - válečky pro snadné přetáčení,
 - úchyty pro vykládku přizpůsobené požadavkům zákazníka.
- Snadné použití:
 - plnou nádobu jednoduše přepravuje jedna osoba,
 - výsyp je snadný a pohodlný.

Na přání zákazníka nádobu upravujeme na kterýkoliv systém vykládky a odpovídající třídění odpadu.

VÝKLOPNÝ KONTEJNER



Kontejnery na odpad



Kontejner na odpad
délka od 4,5 m do 7 m

KONTEJNER ABROLL

- ▣ Určeno pro sběr a přepravu průmyslových, komunálních a jiných těžkých odpadů. Vyrobeno shodně s normou DIN 30 722 – hák.
- ▣ Vnitřní rozměry kontejneru:
 - délka: 4,5m, 5,00m, 5,50m, 6,00m, 6,50m, 7,00m,
 - šířka: 2,30m,
 - výška: 0,75m, 1,00m, 1,25m, 1,50m, 1,75m, 2,00m, 2,25m, 2,40m.
- ▣ Na přání zákazníka možnost vyrobit v jiných rozměrech.

- ▣ Kontinuální svary.
- ▣ Dno vyrobeno z plechu o tloušťce 5mm.
- ▣ Svařované stěny a dveře o tloušťce 3mm.
- ▣ Dle požadavků zákazníka můžeme použít plechy o různých tloušťkách.
- ▣ Lakováno podle palety barev RAL.
- ▣ Příslušenství:
 - rolovací plachta,
 - vyjímatelná vnitřní přihrádka,
 - zvedací střeška,
 - další podle potřeby.



Kontejner na odpad
obsah od 4 m³ do 14 m³

KONTEJNER KP

- ▣ Určený pro sběr a převoz průmyslových, komunálních a jiných odpadů.
- ▣ Typy úchytu pro vykládku:
 - jednoduchý úchyt,
 - hákový,
 - dva úchyty,
 - univerzální úchyt hák, řetěz.

- ▣ Lakovaný kteroukoliv barvou RAL.
- ▣ Možnost provedení jiného modelu.
- ▣ Možnost přepravy auty s hákovými nebo portálovými nosiči.



Skříně na písek, sůl a sorbenty

- Nádoby přizpůsobeny pro skladování písku, soli, sorbentů a jiných sypkých materiálů jsou vyrobeny z polyesterových laminátů nebo polyetylenu. Jsou mechanicky robustní a odolná proti UV, chladu, teple a chemikáliím. Možnost dolního výběru. Dvě komory umožňují skladování dvou různých materiálů.
- Splňující požadavky evropských norem.



- Skříň na písek a sůl o objemu 660 l vybavena otvorem pro vysypání a zámkem víka.
- Pohodlně přepravované vysokozdvížným nebo paletovým vozíkem.
- Vyrobeny ze speciálně tvrzeného plastu.
- Odolné proti UV záření, chladu, teple a chemikáliím.
- Nádoby shodné s normy EU, mají odpovídající atesty schválené pro ochranu proti hluku a znak CE (hladina akustického tlaku).

SKŘÍŇ NA PÍSEK A SŮL 660L



SKŘÍŇ NA PÍSEK A SŮL C2

- Skříň je vyrobena ze 100 % polyetylenu.
- Při víku mají kovové panty na zámků.

Barvy



zelená



žlutá

Objem	150 l	300 l
Výška (mm)	580	755
Šířka (mm)	665	953
Hloubka (mm)	650	725



Skříně na písek, sůl a sorbenty

- Skříně na písek a sůl o objemu 100 l, 150 l, 300 l.



SKŘÍŇ NA PÍSEK A SŮL TYP MG2

- Skříně na písek a sůl o objemu 450 l.
- Dvojkomorová.



SKŘÍŇ NA PÍSEK, SŮL A SORBENTY MN15



- Skříně na písek a sůl o objemu 450 l.

SKŘÍŇ NA PÍSEK A SŮL TYP MG1 450



Pouliční koše



Venkovní odpadkové
koše 50 l



Artur 35 - 35 l
Artur 50 - 50 l



Emil 35 - 35 l
Emil 50 - 50 l



Petr
35 l



Oskar
30 l



Igor
35 l



Wirginia
35 l



Alaska
35 l



Nevada
35 l



Texas
35 l



Alabama
35 l



Kolorado
35 l



Koala
40 l



Pouliční koše



Orbis
35 l



Kalipso
35 l



Zbik
60 l



Orka
45 l



Olaf
100 l



Eryk
50 l



Oregon
35 l



Lemur
40 l



Sarik
50 l



Sarik max
s podavačem
50 l



Azor
20 l



Reks max 50 l
Reks 35 l



Pouliční koše



Hubert 95 l
Hubert - půlka
70 l



Patrik
120 l



Montana
50 l



Florida
70 l



Tytus
100 l



Lachtan
50 l



Dakota
60 l



Missisipi
60 l



Borsuk
70 l



Piccolo
50 l



Park
50 l



Neptun lesk
Neptun mat
60 l



Neptun kolor
60 l



Pouliční koše



Galaxy lesk
Galaxy mat

Galaxy Ø22cm/h63cm
Galaxy II Ø24cm/h63cm



Galaxy kolor

22cm/63cm
24cm/63cm
32cm/75cm



Atlas
120 l



Koš 85 l
+ nádoba na vodu



Olívie
70 l



Flora
40 l



Eliza
40 l



Irida
70 l



Mira
40 l



Laura
70 l



Schránka pro sáčky
na psí exkrementy



Sloupky



Pouliční koše • Květináče • Lavičky



Odpadkový koš:

- ▣ pozinkovaná ocel s práškovým nátěrem + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem,
 - ▣ leštěná nerezová ocel + dřevo exotické Tauari naolejované nebo lakované.
- Volitelně popelník, k dispozici pouze v provedení z nerezové oceli.




Odpadkový koš
z nerezové oceli

- ▣ obložený dřevem (dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem). Možnost popelníku.




Odpadkový koš
K dispozici ve dvou variantách:

- ▣ pozinkovaná ocel s práškovým nátěrem + kryt z nerezové oceli + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem,
 - ▣ leštěná nerezová ocel + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem.
- Volitelně popelník.



Parková lavička na betonovou nebo kamennou zeď

Leštěná nerezová ocel + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem. Jakákoliv délka. Výška zídky 350 až 380 mm.



Nerezová nádoba na květiny

obložena dřevem (dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem). Standardní vybavení:

- ▣ izolace Styrodur,
 - ▣ hrubá fólie,
 - ▣ drenážní otvory ve spodní části.
- Libovolný rozměr.



Designová lavička k dispozici ve dvou variantách:

- ▣ konstrukce z pozinkované oceli s práškovým nátěrem + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem,
- ▣ konstrukce leštěná nerez, exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem.



Pouliční koše • Květináče • Lavičky



Parková lavička k dispozici ve dvou variantách:

- ▣ pozinkovaná ocel s práškovým nátěrem + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem,
- ▣ leštěná nerezová ocel + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem.



Parková lavička k dispozici ve dvou variantách:

- ▣ pozinkovaná ocel s práškovým nátěrem + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem,
- ▣ leštěná nerezová ocel + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem.



Parková lavička k dispozici ve dvou variantách:

- ▣ pozinkovaná ocel s práškovým nátěrem + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem,
- ▣ leštěná nerezová ocel + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem.



Parková lavička k dispozici ve dvou variantách:

- ▣ pozinkovaná ocel s práškovým nátěrem + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem,
- ▣ leštěná nerezová ocel + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem.



Lavice se stolem k dispozici ve dvou variantách:

- ▣ pozinkovaná ocel s práškovým nátěrem + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem,
- ▣ leštěná nerezová ocel + exotické dřevo Tauari ošetřeno olejem nebo lakem.



Nádoby pro vnitřní třídění



SÉRIE RED LINE

- Sada nádob pro třídění odpadu.
- Atraktivní design, šetří místo, skvěle se hodí na frekventovaná místa.
- Široký sortiment vík, otvorů a etiket zajišťujících jednoduchý upgrade sady Red Line.
- Nabízené sady pro recyklování jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyetylénu (PEHD).
- Přehledné značení formou barevných tabulí s popisem při víku zajišťuje atraktivní vzhled a ulehčuje třídění.

Objem jedné nádoby	87 l
Výška (cm)	76
Šířka (cm)	28
Hloubka (cm)	51
Váha (kg)	3,2



Barvy



Odlišná víka zaručují, že odpady budou tříděny.



Široký sortiment barev a otvorů.



Série Red Line pro děti.



Nádoby pro vnitřní třídění



OMEGA

- Ideální pro třídění v kancelářích, bytech, dokonale se hodí pro použití pod stolem.
- Vyrobeno z polyetylenu.
- Barva: korpus - šedá, kryty – modrá, žlutá, světlezelená.
- Každá sekce má sponu na sáček.

Objem	40l
Výška (mm)	425
Šířka (mm)	496
Hloubka (mm)	296
Váha (kg)	2,70



NÁDOBA NA DOKUMENTY

- Ideální pro použití v kancelářích.
- Umožňuje bezpečné uskladnění nepotřebných dokumentů.
- Kontejner vybavený zámkem.
- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyetylenu.

Objem	34l
Výška (cm)	34
Šířka (cm)	30
Hloubka (cm)	43
Váha (kg)	2,3



LOTUS

- Atraktivní, kompaktní a elegantní.
- Duální konfigurace montáže (kruhová nebo lineární).
- Možnost přizpůsobit štítky.
- Ideální pro třídění odpadu.
- Vhodně pro všechny místnosti.

Objem	3 x 30l
Výška (cm)	54,5
Šířka (cm)	35,5
Hloubka (cm)	25,5



Barvy

- bílá
- zelená
- žlutá
- modrá

- Nádoba pro vnitřní třídění odpadu.
- Vyrobeno z polyesterové pryskyřice.
- Ve víku tři vřazovací otvory o rozměrech: Ø 20 cm, Ø 12 cm, 28 x 4 cm.
- Na plast, papír a sklo.
- Uvnitř jsou tři pozinkované kontejnery.

Objem	3 x 60l
Výška (cm)	83
Šířka (cm)	92
Hloubka (cm)	36,5

EKOSORT



Nádoby pro vnitřní třídění



Stojan pro třídění může být jedno, dvou nebo tří komorový

Stojan pro třídění odpadků na
PAPÍR | **PLAST** | **SKLO**

STOJANY NA SÁČKY

- Robustní a lehká konstrukce je vyrobena z trubek s práškovým nástřikem.
- Víko s doplňujícím prstencem sloužícím k upevnění sáčku, je z vysoce kvalitního plastu ve třech barvách, žlutá, zelená a modrá, shodnými s barvami přijatými pro sběr odpadu.
- Do stojanu je možnost upevnit klasické pytle na odpad o objemu 120 l.
- Součástí balení jsou plastové piktogramy (označení) informující o typu separovaného odpadu. Piktogramy je možné umístit na každém víku stojanu. To se provádí vtlačení piktogramu do speciálního otvoru ve víku.
- Rozměry stojanu:
 - po rozložení: 105,5 x 40 x 82 cm
 - složený: 105,5 x 4 x 89,5 cm.
- Váha stojanu 2,85 kg.



BIG BOTTLE

- Ideální pro použití v různých místech jako jsou stadiony, parky a divadla.
- Vyrobeno z odolného plastu.

Objem	132 l
Výška (cm)	145
Průměr (cm)	50
Váha (kg)	6,7

Základní barvy



šedá černý

Doplňující barvy



zelená červený modrá



145 cm





Nádoby pro vnitřní třídění



- ▣ Navrženo pro vnitřní třídění odpadu.
- ▣ Estetický a trvalý.
- ▣ Vyrobeno z plechu lakovaného práškovými barvami, k dispozici ve všech barvách.
- ▣ Volitelně s vestavěným kbelíkem.
- ▣ Sady ze 2,3 nebo 4 nádob, spojené trvalé (volitelně).

Objem jedné nádoby	43 l
Výška (cm)	70
Průměr (cm)	28

EKO NÁDOBA



- ▣ Navržen pro vnitřní použití třídění odpadu.
- ▣ Vyrobeno z odolného plastu.
- ▣ Vybaveno sklápěcím víkem, otevíraným nožním pedálem a prstencem pro uchopení sáčku.

Objem	Net 20 l	Net 40 l
Výška (cm)	54	68
Šířka (cm)	31	34
Hloubka (cm)	28	28

NET 20 L, NET 40 L



- ▣ Nádoby ekotop jsou ideální pro sběr plechovek, plastu, skla a papíru.
- ▣ Komfortní v používání s plastovými sáčky.
- ▣ Nádoby jsou vybaveny sundavacím víkem s vyhazovacím otvorem.
- ▣ Možnost montáže zámku víka.

Objem	150 l
Výška (cm)	88
Průměr horní (cm)	41
Průměr dolní (cm)	55

EKOTOP



- Matná nerez ocel, speciální úprava proti zanechávání otisků prstů.
- Pomalé zavírání víka.

Objem	40 l
Výška (cm)	69
Šířka (cm)	32
Hloubka (cm)	58

Základní barvy



YELLOW LINE 248 SN



- Matná nerez ocel, speciální úprava proti zanechávání otisků prstů.
- Senzor pro automatické otevírání.

Objem	35 l
Výška (cm)	69
Šířka (cm)	30,5
Hloubka (cm)	30,5

Základní barvy



YELLOW LINE 288 SENSOR SN



- Funkční koš na odpady, pomáhá udržet čistotu. Především se hodí do moderních interiérů.
- Vyrobený z plastu, opatřený kovovým povrchem, je lehčí než celokovový koš.
- Koš na odpady – otevírání pomocí nožního pedálu, takže Vaše ruce zůstanou čisté.
- Konstrukce krytu ponechává obsah koše neustále zavřený a neviditelný.
- Elegantní provedení košů série Deco Bin se perfektně hodí do moderních interiérů. Poskytují vysoký komfort používání, bezhlučné, lehké, odolné proti promáčknutí a otiskům prstů.
- Vynikající volba pro udržení čistoty v každé domácnosti.

Objem	5 l	20 l	40 l
Šířka (mm)	246	308	309
Hloubka (mm)	211	281	349
Výška (mm)	277	448	697

DECO BIN



- Matná nerez ocel, speciální úprava proti zanechávání otisků prstů.
- Pomalé zavírání víka.

Objem	30 l
Výška (cm)	63,6
Šířka (cm)	26,4
Hloubka (cm)	45,9

Základní barvy



ocel



bílá



stříbrná



krémová



červená

YELLOW LINE 238 SN



- Matná nerez ocel, speciální úprava proti zanechávání otisků prstů.
- Pomalé zavírání víka.

Objem	35 l
Výška (cm)	68,8
Šířka (cm)	35,8
Hloubka (cm)	38

Základní barvy



ocel



bílá



stříbrná



krémová



červená

YELLOW LINE 208 SN



- Pozinkovaný koš s ekologickým práškovým nátěrem - šedý RAL 7040.
- Na objednávku ve všech barvách RAL.
- Vyráběn rovněž z ušlechtilé lesklé oceli.
- Na speciální objednávku možnost vyrobit koš v jakékoli výšce a jakémkoli barevném provedení.
- Protiskluzová guma zespod.
- Použití: hotely, kanceláře, koupelny.

Objem	20 l
Výška (cm)	40
Průměr (cm)	24

HOTELOVÝ KOŠ



Nádoby na nebezpečný odpad a přípravky



R20
40 l

Nádoba na použité
baterie



Centra
2 x 70 l

Nádoba na použité
baterie



Ekotop
150 l

Nádoba na použité
baterie nebo léky



N006
20 l

Nádoba na použité
baterie nebo léky



R14
150 l

Nádoba na použité
baterie



F22
100 l

Nádoba na použité
baterie



N022
20 l

Nádoba na použité
baterie nebo léky



N027
15 l

Nádoba na použité
baterie nebo léky



R6 4 l
R6 10 l

Nádoba na použité
baterie



Nádoby na nebezpečný odpad a přípravky



Plastový sud
60 l, 120 l, 220 l

Barel plastový na
nebezpečný odpad



Ocelový sud 200

Ocelový sud na
nebezpečný odpad



N005
120 l

Nádoba na použité
baterie



N020

Nádoba na tekutý
odpad



N014
600 l

Nádoba na použité
zářivky



N008
500 l

Nádoba na použité
akumulátory



N007
120 cm, 150 cm

Nádoba na použité
žárovky a zářivky



N004
600 l

Nádoba na použité
akumulátory



N011

Nádoba na tekuté
chemické látky



Nádoba na
přepracovaný olej



Preparát
Emtech 2011

Odstraňuje zápach bez
chemických prostředků



Kola a kladky – vybraná nabídka



PRG



Kolo série PRG z plné černé gumy. Polypropylenový disk má samo zacvakávací mechanismus upevnění.

KOLA NA NÁDOBY NA ODPADY 110L, 120L A 240L

Kolo	Průměr kola Ø mm	Šířka pláště mm	Nosnost kg	Typ ložiska v kole	Otvor mm	Délka disku mm	Váha kg
PRG 200/22-95S	200	50	160	kluzné	22	95	1,20

PG



SG



Kolo série PG obsahuje standardní plášť vyrobený z plné gumy. Polypropylenový disk je odolný proti nárazům a vlivům agresivního prostředí. Plechový disk je pokrytý chromo-pozinkovaným povlakem.

KLADKY PRO NÁDOBY NA ODPAD 1100L

Otočná kladka symbol	Otočná kladka s brzdou symbol	Průměr kola Ø mm	Šířka pláště mm	Nosnost kg	Typ ložiska v kole	Celková výška mm	Rozměry destičky mm	Rozteč otvorů mm	Montážní otvory mm	Dosah mm	Váha kg
KP-PG 200W	KP-PG 200W-HC	200	50	250	válečkové	240	135x110	105x80	11	60	3,65
KP-SG 200W	KP-SG 200W-HC	200	50	250	válečkové	240	135x110	105x80	11	60	3,65





Kola a kladky – vybraná nabídka



Obruče pro třídírny z vulkollanu.

Výhody vulkollanu:

- ▣ elastomer vyrobený pro přemísťování zvláště velkých dynamických zatížení,
- ▣ technologie produkce sléváním,
- ▣ desmodur 15,
- ▣ dostupné s různou tvrdostí pro získání nejlepších parametrů trakce nebo zvýšené nosnosti,
- ▣ speciální požadavky jsou realizovány různým provedením povrchu pláště.

OBRUČE PRO TŘÍDÍRNÝ

Nesrovnané vlastnosti obručí z vulkollanu:

- ▣ nízký válivý odpor,
- ▣ velice vytrvalé na dynamické zatížení,
- ▣ vysoká odolnost proti trvalé deformaci,
- ▣ vysoká odolnost proti protržení a prořezání,
- ▣ udržuje stále parametry v rozsahu teplot - 40° + 80°,
- ▣ velice odolné na opotřebení = maximální životnost, nebarví povrch,
- ▣ velice dobré vlastnosti tlumení vibrací a nárazů,
- ▣ významná odolnost vůči chemikáliím, jako jsou oleje, tuky a mnoho kyselin,
- ▣ odolnost vůči korozi v kombinaci s Stabaxolem.



Válečky série RS jsou vyrobeny z ocelové nesvařované trubky s tloušťkou stěny 6 nebo 8 mm. Standardně jsou válečky dostupné ve třech verzích délky 300, 320 a 340 mm.

VÁLEČKY PRO OCELOVÉ KONTEJNERY



Kolo	Průměr Ø mm	Šířka mm	Typ ložiska	Otvor mm	Délka mm
RS 159/300/41S	159	300	kluzné	41	300



3PM s.r.o.
U Továren 256/14
102 00 Praha 10
+420 257222080
mail: 3pm@3pm.cz
DIČ: CZ01775324
IČO: 01775324

www.3pm.cz